


ÅBNE SCENE
TEKNIK

GODSBANEN


3A

SCENERUM

- Scenes publikumsopbygning er fast, kan rulles ind og ud, i interval af 1-2-3, 5-6-7, 10 rækker (90 cm dyb, 40 cm høj, hver række).
- Opbygningen har 3 faste rækker, række 5 og 9-10.




- Scenemål med indkørt opbygning er 13 M dyb, 13 M bred.
- Scenemål med helt udkørt opbygning er 7 M dyb, 12 M bred, center for opbygningen.
- Opbygningen er godkendt til 240 personer
- Hvis teknikbord placeres på opbygningen fratrækkes 20 publikumspadser.
- Scenegulv er sort trægulv.
- Med til Åbne Scene hører 2 garderober med bad.



LYD

- PA – L-Acoustics L-C-R- Sub (fast fløjet)
(Per side)
2 X arcs wide
1 X arcs focus
1 X SB18m sub
1 X nærfelt 5XT
(Center)
1 X arcs wide.
- Forstærkerer – 2 X LA4x
- Pult – Midas M32/R
- Monitor (Ingen monitor mix'er)
- 4 X D & B MAX (15")
- Forstærkerer – 2 X D & B P1200A
- Mikrofoner:
3 X Shure sm 57
4 X Shure sm 58
3 X Shure sm 58 B
3 X Sennheiser e614
4 X Sennheiser e604
1 X Sennheiser e 602 II
1 X Shure 91 B.
- Div. mikrofonstativer
- DI's
6 X LD systems aktiv DI.

LYS

- Truss – Prolyte H40V (7 M til underkant truss)
 - Lamper:
 - 28 X ETC S4 Fresnell 750 W
 - 10 X ETC S4 Profil 25-50 grader 750 W (iris blænder)
 - 30 X Par 64 (Cp 60-61-62)
 - Pult – Chamsys MQ.
 - Fast publikums-og indgangsllys
 - Tæpper:
 - 1 X bagtæppe (14 X 7 Meter)
 - 8 X bueben (2 X 7 Meter)
 - 1 X soffit (14 X 0,4 Meter)
 - 1 X soffit (14 X 0,8 Meter)
 - Ved specielle ønsker kontakt Godsbanen Teknik, på +45 40429988.
- 

LOAD IN VIA KJELD TOLSTRUPS GADE

